

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
LG Split klímák				
Silence Basic				
 	S09EG S09EG.NSJ S09EG.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01799	232 410 Ft
	S12EG S12EG.NSJ S12EG.UA3	3,5 kW A++/A+	KL54449	241 300 Ft
Silence				
 	S09EQ S09EQ.NSJ S09EQ.UA3	2,6 kW A++/A+	HT77611	280 670 Ft
	S12EQ S12EQ.NSJ S12EQ.UA3	3,5 kW A++/A+	KL72897	290 830 Ft
Kétirányú légterelés (S09EQ,S12EQ), Négyirányú légterelés (S18EQ,S24EQ), Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint (19dB)	S18EQ S18EQ.NSK S18EQ.UL2	5,3 kW A++/A+	KL72691	566 420 Ft
	S24EQ S24EQ.NSK S24EQ.U24	7,1 kW A++/A+	KL91917	753 110 Ft
Silence Plus				
 	PC09SK PC09SK.NSJ PC09SK.UA3	2,6 kW A++/A+	KL01801	369 570 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Gyári WI-Fi vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel	PC12SK PC12SK.NSJ PC12SK.UA3	3,5 kW A++/A+	KL01802	379 730 Ft
	PC18SK PC18SK.NSK PC18SK.UL2	5,3 kW A++/A+	KL01803	615 950 Ft
	PC24SK PC24SK.NSK PC24SK.U24	7,1 kW A++/A+	KL01804	820 420 Ft

Dual Cool & Pure


 Finom por érzékelés (PM 1.0), Alacsony zajszint,
 Gyári WI-Fi vezérlés, Aktív energiaszabályozás,
 Négyirányú légterelés, Energiafogyasztás-kijelző

AP09RK AP09RK.NSJ AP09RK.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01805	500 380 Ft
---	------------------	---------	------------

AP12RK AP12RK.NSJ AP12RK.UA3	3,5 kW A++/A+	KL01806	510 540 Ft
---	------------------	---------	------------

Deluxe


 Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú
 légterelés, UV nano szűrő, Aktív
 energiaszabályozás, Gyári WI-Fi vezérlés
 Energiafogyasztás-kijelző

DC09RK DC09RK.NSJ DC09RK.UL2	2,6 kW A++/A++	KL01807	527 050 Ft
---	-------------------	---------	------------

DC12RK DC12RK.NSJ DC12RK.UL2	3,5 kW A++/A++	KL01808	537 210 Ft
DC18RK DC18RK.NSK DC18RK.UL2	5,3 kW A++/A+	KL01809	756 920 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

DC24RK
DC24RK.NSK
DC24RK.U24

7,1 kW
A++/A+

KL01810

952 500 Ft

DC18RH
DC18RH.NSK
DC18RH.UL2

5,3 kW
A++/A+

KL01292

676 910 Ft

ART COOL Mirror



Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú
légtérítés, UV nano szűrő, Aktív energiaszabályozás,
Gyári WI-FI vezérlés, Energiafogyasztás-kijelző

AC09BK
AC09BK.NSJ
AC09BK.UA3

2,5 kW
A++/A+

KL01811

520 700 Ft

AC12BK
AC12BK.NSJ
AC12BK.UA3

3,5 kW
A++/A+

KL01812

538 480 Ft

AC18BK
AC18BK.NSK
AC18BK.UL2

5,0 kW
A++/A+

KL01813

730 250 Ft

AC24BK
AC24BK.NSK
AC24BK.U24

6,6 kW
A++/A+

KL01814

781 050 Ft

ART COOL Beige



Plasmaster Ionizátor, Plus légszűrő, Négyirányú
légtérítés, UV nano szűrő, Aktív energiaszabályozás,
Gyári WI-FI vezérlés, Energiafogyasztás-kijelző

AB12BK
AB12BK.NSJ
AB12BK.UA3

3,5 kW
A++/A+

KL01816

538 480 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AB18BK AB18BK.NSK AB18BK.UL2	5,0 kW A++/A+	KL01817	730 250 Ft

AB24BK
AB24BK.NSK
AB24BK.U24

6,6 kW
A++/A+

KL01818

781 050 Ft

ART COOL Gallery



Gyári WI-FI vezérlés, Háromirányú légterelés,
Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors
fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Csendes
működés

A09FT
A09FT.NSF
A09FT.UL2

2,6 kW
A++/A+

KL44955

646 430 Ft

A12FT
A12FT.NSF
A12FT.UL2

3,5 kW
A++/A+

KL00823

679 450 Ft

Athena R32



Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI,
Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció,
Plasmaster automatikus tisztítás, Jet Cool
gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú
hőcserélő, Aktív energiaszabályozás,
Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint

F09MT
F09MT.NSM
F09MT.U24

2,6 kW
A+++ / A+++

KL00826

681 990 Ft

F12MT
F12MT.NSM
F12MT.U24

3,5 kW
A+++ / A+++

KL00827

699 770 Ft

LG Multi kültéri készülékek

Multi kültéri

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 230 V, 1 fázis	MU2R15.U10 max 2 beltéri, R32	4,1 kW	KL91530	494 030 Ft
	MU2R17.U10 max 2 beltéri, R32	4,7 kW	KL91127	533 400 Ft
	MU3R19.U21 max 3 beltéri, R32	5,3 kW	KL01819	656 590 Ft
	MU3R21.U21 max 3 beltéri, R32	6,2 kW	KL01820	695 960 Ft
	MU4R25.U21 max 4 beltéri, R32	7,3 kW	KL49665	783 590 Ft
	MU4R27.U40 max 4 beltéri, R32	7,9 kW	KL91938	896 620 Ft
	MU5R30.U40 max 5 beltéri, R32	8,8 kW	32450T	988 060 Ft
	MU5M40.U44 max 5 beltéri, R410a	11,2 kW	KL01298	1 617 980 Ft
	FM40AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 7 beltéris, R410A, 1 fázis	12,3 kW	KL01299	1 731 010 Ft

Multi F DX


FM40AH.U34
Multi F Dx osztódobozos,
7 beltéris, R410A, 1 fázis

12,3 kW

KL01299

1 731 010 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	FM41AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 7 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	12,3 kW	KL01300	1 722 120 Ft
	FM48AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, 1 fázis, R410A	14,1 kW	KL01301	1 793 240 Ft
	FM49AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	14,1 kW	KL01302	1 877 060 Ft
	FM56AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, multi kültéri, R410A, 230 V, 1 fázis	15,5 kW	KL01303	1 859 280 Ft
	FM57AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 9 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	15,5 kW	KL01304	1 948 180 Ft
Osztódoboz/Elágazó idom				
3 beltéris osztódoboz	PMBD3630		KL00831	160 020 Ft
4 beltéris osztódoboz	PMBD3640		KL00832	199 390 Ft
Elágazó idom 2 osztódobozhoz (FM41/49/57AH-hoz)	PMBL5620		KL00833	66 040 Ft
Elágazó idom 3 osztódobozhoz (Csak FM57AH-hoz)	PMBL1203F0		KL00834	88 900 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
LG Multi beltéri készülékek				
Silence Plus R32/R410A kültérikhez				



Gyári Wi-Fi vezérlés, Négyirányú légterelés,
 Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors
 fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív
 energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző,
 Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika
 okoseszközzel

PM05SP.NSA 1,5 kW KL01305 128 270 Ft

PM05SP.NSJ 1,5 kW KL01821 119 380 Ft

PM05SK.NSA 1,5 kW KL01822 128 270 Ft

PM07SP.NSA 2,1 kW KL01306 137 160 Ft

PM07SP.NSJ 2,1 kW KL01823 121 920 Ft

PM07SK.NSA 2,1 kW KL01824 137 160 Ft

PC09SK.NSJ 2,6 kW KL01826 124 460 Ft

PC12SK.NSJ 3,5 kW KL01827 133 350 Ft

PM15SP.NSJ 4,1 kW KL62991 173 990 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	PM15SK.NSJ	4,1 kW	KL01825	173 990 Ft
	PC18SK.NSK	5,3 kW	KL01828	196 850 Ft
	PC24SK.NSK	7,1 kW	KL01829	278 130 Ft
	PC18SQ.NSK	5,3 kW	KL91942	179 070 Ft

Deluxe R32/R410A kültérikhez


Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő,
Készülékdiagnosztika okoseszközzel, Alacsony
zajszint, Négyirányú légterelés, Gyári WI-FI vezérlés,
Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző

DM07RK.NSJ	2,1 kW	KL01830	153 670 Ft
DC09RK.NSJ	2,6 kW	KL01831	163 830 Ft
DC12RK.NSJ	3,5 kW	KL01832	172 720 Ft
DC18RK.NSK	5,3 kW	KL01833	260 350 Ft
DC24RK.NSK	7,1 kW	KL01834	298 450 Ft

ART COOL Mirror R32/R410A kültérikhez

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Gyári Wi-Fi vezérlés, Aktív energiaszabályozás, UV nano szűrő, Energiafogyasztás-kijelző	AM07BP.NSJ	2,1 kW	KL01835	173 990 Ft
	AM07BK.NSJ	2,1 kW	KL01836	173 990 Ft
	AM07BH.NSJ	2,1 kW	KL62993	186 690 Ft
	AC09BK.NSJ	2,6 kW	KL01311	191 770 Ft
	AC12BH.NSJ	3,5 kW	KL62996	170 180 Ft
	AC12BQ.NSJ	3,5 kW	KL104994	165 100 Ft
	AC12BK.NSJ	3,5 kW	KL01312	199 390 Ft
	AC18BQ.NSK	5,3 kW	KL00839	242 570 Ft
	AC18BK.NSK	5,3 kW	KL01313	269 240 Ft
	AC24BH.NSK	7,1 kW	KL01314	266 700 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AC24BK.NSK	7,1 kW	KL63000	331 470 Ft

Art Cool Beige R32/R410A kültérikhez


Plasmaster Ionizátor, Plus légszűrő, Alacsony zajszint, Gyári Wi-Fi vezérlés, Aktív energiaszabályozás, Négyirányú légterelés, Energiafogyasztás-kijelző

AB09BK.NSJ	2,6 kW	KL01837	191 770 Ft
AB12BK.NSJ	3,5 kW	KL01838	199 390 Ft
AB18BK.NSK	5,3 kW	KL01839	269 240 Ft
AB24BK.NSK	7,1 kW	KL01840	331 470 Ft

ART COOL Gallery R32/R410A kültérikhez


Háromirányú légterelés, Wi-Fi előkészítés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Csendes működés

MA09R.NF1	2,6 kW	KL00844	229 870 Ft
MA12R.NF1	3,5 kW	KL00845	243 840 Ft

Dual Cool & Pure R32/R410A kültérikhez

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AP09RK.NSJ	2,6 kW	KL01841	163 830 Ft
Finom por érzékelés (PM 1.0), Gyári WI-FI vezérlés, Négyszerű légterelés, Alacsony zajszint, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző	AP12RK.NSJ	3,5 kW	KL01842	205 740 Ft

Kazettás multi beltéri



Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Gyári
vezetékes fali távirányító, R32/R410A

MT06R PT-QAGW0 4 irányú 620 x 620	1,5 kW	KL00847	269 240Ft
MT08R PT-QAGW0 4 irányú 620 x 620	2,1 kW	KL00848	274 320Ft
MT09R PT-UAHW0 1 irányú 1100 x 500	2,6 kW	KL63037	285 750Ft
MT09R PT-UAHG0 1 irányú 1160 x 500	2,6 kW	KL63039	367 030Ft
MT11R PT-UAHW0 1 irányú 1100 x 500	3,5 kW	KL63043	293 370Ft
MT11R PT-UAHG0 1 irányú 1160 x 500	3,5 kW	KL63041	374 650Ft

Kazettás multi beltéri

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	CT09F.NR0 PT-QCHW0 600 x 600	2,6 kW	KL00849	307 340Ft
Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú, Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Vezetékes fali távirányító PREMTB001, R32/R410A, 4 irányú	CT12F.NR0 PT-QCHW0 600 x 600	3,5 kW	32824T	314 960Ft
	CT18F.NQ0 PT-QCHW0 600 x 600	1,5 kW	KL00850	361 950Ft
	CT24F.NB0 PT-MCHW0 850 x 850	2,1 kW	KL00851	425 450Ft

Kazettás multi beltéri - Infrás vezérlővel

	CT09F PT-QCHW0 600 x 600	2,6 kW	KL01315	311 150Ft
kazettás beltéri dekor-panellel, Infrás vezérlővel	CT12F PT-QCHW0 600 x 600	3,5 kW	KL01316	318 770Ft
	CT18F PT-QCHW0 600 x 600	1,5 kW	KL01317	365 760Ft
	CT24F PT-AAGW0 850 x 850	2,1 kW	KL01318	429 260Ft

Konzol multi beltéri R410A

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	CQ09.NA1	2,6 kW	KL01843	299 720Ft
Infra távírányító, Energiatakarékos indítás	CQ12.NA1	3,5 kW	KL01844	311 150Ft
	CQ18.NA1	1,5 kW	KL01845	342 900Ft

Légcsatornázható multi beltéri

 Beépített cseppvízszivattyú, Beállítható külső
statikus nyomásérték, Vezetékes fali távírányító,
R32/R410A kültérihez, PREMTB001

CL09F.N50 Alacsony statikus nyomású	2,6 kW	KL01223	261 620Ft
CL12F.N50 Alacsony statikus nyomású	3,5 kW	KL01224	300 990Ft
CL18F.N60 Alacsony statikus nyomású	5,3 kW	KL00852	313 690Ft
CM18F.N10 Közepes statikus nyomású	5,3 kW	KL00853	349 250Ft
CL24F.N30 Alacsony statikus nyomású	7,1 kW	KL00854	351 790Ft
CM24F.N10 Közepes statikus nyomású	7,1 kW	KL00855	382 270Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

LG single split készülékek
Kazettás split Inverter


Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal,
Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás,
PREMTB001 fali vezérlő

CT09F/UUA1 Standard

 CT09F.NR0
 UUA1.UL0
 1 fázis

2,6 kW

KL01225

797 560Ft

CT12F/UUA1 Standard

 CT12F.NR0
 UUA1.UL0
 1 fázis

3,5 kW

KL01227

805 180Ft

CT18F/UUA1 Compact

 CT18F.NQ0
 UUA1.UL0
 1 fázis

5,3 kW

KL01229

852 170Ft

CT18F/UUB1 Standard

 CT18F.NQ0
 UUB1.U20
 1 fázis

5,3 kW

KL01230

1 033 780Ft

CT24F/UUB1 Compact

 CT24F.NB0
 UUB1.U20
 1 fázis

7,1 kW

KL00856

1 097 280Ft

CT24F/UUC1 Standard

 CT24F.NB0
 UUC1.U40
 1 fázis

7,1 kW

KL00857

1 165 860Ft

UT30F/UUB1 Compact

 UT30F.NB0
 UUB1.U20
 1 fázis

8,8 kW

KL00859

1 078 230Ft

UT30F/UUC1 Standard

 UT30F.NB0
 UUC1.U40
 1 fázis

8,8 kW

KL00860

1 146 810Ft

UT36F/UUC1 Compact

 UT36F.NA0
 UUC1.U40
 1 fázis

10 kW

KL00862

1 198 880Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT36F/UUD1 Standard UT36F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL00863	1 656 080Ft
	UT36F/UUD3 Standard UT36F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL00864	1 725 930Ft
	UT42F/UUD1 Standard UT42F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL00867	1 671 320Ft
	UT42F/UUD3 Standard UT42F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL00868	1 741 170Ft
	UT48F/UUD1 Standard UT48F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL00871	1 699 260Ft
	UT48F/UUD3 Standard UT48F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL00872	1 769 110Ft
	UT60F/UUD1 Standard UT60F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL00875	1 774 190Ft
	UT60F/UUD3 Standard UT60F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL00876	1 844 040Ft
	UT09FH High UT09FH.NQ0 UUA1.UL0 1 fázis	2,6 kW	KL01973	798 830Ft
	UT12FH High UT12FH.NQ0 UUA1.UL0 1 fázis	3,5 kW	KL01974	805 180Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT18FH High UT18FH.NB0 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL01975	1 024 890Ft
	UT24FH High UT24FH.NA0 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL01976	1 193 800Ft
	UT30FH High UT30FH.NA0 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL01977	1 230 630Ft
	UT36FH High UT36FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL01978	1 719 580Ft
	UT36FH High UT36FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL01979	1 789 430Ft
	UT42FH High UT42FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL01980	1 744 980Ft
	UT42FH High UT42FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL01981	1 814 830Ft
	UT48FH High UT48FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01982	1 779 270Ft
	UT48FH High UT48FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01983	1 849 120Ft
	UT60FH High UT60FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL01984	1 849 120Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

UT60FH High

 UT60FH.NA0
 UUD3.U30
 3 fázis

17,0 kW

KL01985

1 918 970Ft


**UT36F/UUD3 Standard
kerek**

 UT36F.NY0
 UUD3.U30
 3 fázis

10,0 kW

KL01319

1 870 710Ft

**UT48F/UUD3 Standard
kerek**

 UT48F.NY0
 UUD3.U30
 3 fázis

14,0 kW

KL01320

1 898 650Ft

**UT36F/UUD1 Standard
kerek**

 UT36F.NY0
 UUD1.U30
 1 fázis

10,0 kW

KL01321

1 800 860Ft

**UT48F/UUD1 Standard
kerek**

 UT48F.NY0
 UUD1.U30
 1 fázis

14,0 kW

KL01322

1 828 800Ft

Kazettás split Inverter - Infrás vezérlővel

 Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal,
Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás,
Infrás vezérlő

CT09F/UUA1 Standard

 CT09F.NR0
 UUA1.UL0
 1 fázis

2,6 kW

KL01323

801 370Ft

CT12F/UUA1 Standard

 CT12F.NR0
 UUA1.UL0
 1 fázis

3,5 kW

KL01324

808 990Ft

CT18F/UUA1 Compact

 CT18F.NQ0
 UUA1.UL0
 1 fázis

5,3 kW

KL63012

855 980Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	CT18F/UUB1 Standard CT18F.NQ0 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL01325	1 037 590Ft
	CT24F/UUB1 Compact CT24F.NB0 UUB1.U20 1 fázis	7,1 kW	KL63014	1 101 090Ft
	CT24F/UUC1 Standard CT24F.NB0 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL01326	1 169 670Ft
	UT30F/UUB1 Compact UT30F.NB0 UUB1.U20 1 fázis	8,8 kW	KL63018	1 082 040Ft
	UT30F/UUC1 Standard UT30F.NB0 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL01327	1 150 620Ft
	UT36F/UUC1 Compact UT36F.NA0 UUC1.U40 1 fázis	10 kW	KL63020	1 202 690Ft
	UT36F/UUD1 Standard UT36F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL01328	1 659 890Ft
	UT36F/UUD3 Standard UT36F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL01329	1 729 740Ft
	UT42F/UUD1 Standard UT42F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL01330	1 675 130Ft
	UT42F/UUD3 Standard UT42F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL01331	1 744 980Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT48F/UUD1 Standard UT48F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01332	1 703 070Ft
	UT48F/UUD3 Standard UT48F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01333	1 772 920Ft
	UT60F/UUD1 Standard UT60F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL01334	1 778 000Ft
	UT60F/UUD3 Standard UT60F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL01335	1 847 850Ft
	UT09FH/UUA1 High UT09FH.NQ0 UUA1.UL0 1 fázis	2,6 kW	KL01986	802 640Ft
	UT12FH/UUA1 High UT12FH.NQ0 UUA1.UL0 1 fázis	3,5 kW	KL01987	808 990Ft
	UT18FH/UUB1 High UT18FH.NB0 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL01988	1 028 700Ft
	UT24FH/UUC1 High UT24FH.NA0 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL01989	1 197 610Ft
	UT30FH/UUC1 High UT30FH.NA0 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL01990	1 234 440Ft
	UT36FH/UUD1 High UT36FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL01991	1 723 390Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT36FH/UUD3 High UT36FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL01992	1 793 240Ft
	UT42FH/UUD1 High UT42FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL01993	1 748 790Ft
	UT42FH/UUD3 High UT42FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL01994	1 818 640Ft
	UT48FH/UUD1 High UT48FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01995	1 783 080Ft
	UT48FH/UUD3 High UT48FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01996	1 852 930Ft
	UT60FH/UUD1 High UT60FH.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL01997	1 852 930Ft
	UT60FH/UUD3 High UT60FH.NA0 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL01998	1 922 780Ft
	UT36F/UUD3 Standard kerek UT36F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	10,0 kW	KL01336	1 874 520Ft
	UT48F/UUD3 Standard kerek UT48F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01337	1 902 460Ft
	UT36F/UUD1 Standard kerek UT36F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	10,0 kW	KL01338	1 804 670Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT48F/UUD1 Standard kerek UT48F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01339	1 832 610Ft

Konzol split Inverter



Infra távirányító, Energiatakarékos indítás

UQ09F/UUA1 Standard UQ09F.NA0 UUA1.UL0 1 fázis	2,6 kW	KL00879	789 940Ft
UQ12F/UUA1 Standard UQ12F.NA0 UUA1.UL0 1 fázis	3,5 kW	KL00880	800 100Ft
UQ18F/UUC1 Standard UQ18F.NA0 UUC1.U40 1 fázis	5,3 kW	KL00881	1 013 460Ft

Mennyezeti split Standard Inverter



Gyári infrás távirányító, Energiatakarékos indítás

UV18F/UUA1 Compact UV18F.N10 UUA1.UL0 1 fázis	5,3 kW	KL00882	789 940Ft
UV18F/UUB1 Standard UV18F.N10 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL00883	971 550Ft
UV24F/UUB1 Compact UV24F.N10 UUB1.U20 1 fázis	7,1 kW	KL00885	1 018 540Ft
UV24F/UUC1 Standard UV24F.N10 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL00886	1 087 120Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UV30F/UUB1 Compact UV30F.N10 UUB1.U20 1 fázis	8,8 kW	KL00888	1 042 670Ft
	UV30F/UUC1 Standard UV30F.N10 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL00889	1 111 250Ft
	UV36F/UUC1 Compact UV36F.N20 UUC1.U40 1 fázis	10 kW	KL00891	1 135 380Ft
	UV36F/UUD1 Standard UV36F.N20 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL00892	1 592 580Ft
	UV36F/UUD3 Standard UV36F.N20 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL00893	1 662 430Ft
	UV42F/UUD1 Standard UV42F.N20 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL00896	1 623 060Ft
	UV42F/UUD3 Standard UV42F.N20 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL00897	1 692 910Ft
	UV48F/UUD1 Standard UV48F.N20 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL00900	1 694 180Ft
	UV48F/UUD3 Standard UV48F.N20 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL00901	1 764 030Ft
	UV60F/UUD1 Standard UV60F.N20 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL00902	1 738 630Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaszint	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UV60F/UUD3 Standard UV60F.N20 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL00903	1 808 480Ft
	UV18FH High UV18FH.N10 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL01999	1 052 830Ft
	UV24FH High UV24FH.N20 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL02000	1 134 110Ft
	UV30FH High UV30FH.N20 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL02001	1 167 130Ft
	UV36FH High UV36FH.N20 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL02002	1 664 970Ft
	UV36FH High UV36FH.N20 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL02003	1 734 820Ft
	UV42FH High UV42FH.N20 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL02004	1 691 640Ft
	UV42FH High UV42FH.N20 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL02005	1 761 490Ft

Légcsatornázzható split Inverter


CL09F/UUA1 Standard CL09F.N50 UUA1.U10 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	2,6 kW	KL00904	751 840Ft
---	--------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás, PREMTB001	CL12F/UUA1 Standard CL12F.N50 UUA1.UL0 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	3,5 kW	KL00905	791 210Ft
	CL18F/UUA1 Compact CL18F.N60 UUA1.UL0 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00908	803 910Ft
	CM18F/UUA1 Compact CM18F.N10 UUA1.UL0 Közepes statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00909	839 470Ft
	CL18F/UUB1 Standard CL18F.N60 UUB1.U20 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00910	985 520Ft
	CM18F/UUB1 Standard CM18F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00911	1 021 080Ft
	CL24F/UUB1 Compact CL24F.N30 UUB1.U20 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00914	1 023 620Ft
	CM24F/UUB1 Compact CM24F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00915	1 054 100Ft
	CL24F/UUC1 Standard CL24F.N30 UUC1.U40 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00916	1 092 200Ft
	CM24F/UUC1 Standard CM24F.N10 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00917	1 122 680Ft
	UM30F/UUB1 Compact UM30F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	8,8 kW	KL00919	1 061 720Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UM30F/UUC1 Standard UM30F.N10 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	8,8 kW	KL00920	1 130 300Ft
	UM36F/UUC1 Compact UM36F.N20 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	10 kW	KL00922	1 178 560Ft
	UM36F/UUD1 Standard UM36F.N20 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	10 kW	KL00923	1 635 760Ft
	UM36F/UUD3 Standard UM36F.N20 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	10 kW	KL00924	1 705 610Ft
	UM42F/UUD1 Standard UM42F.N20 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	12,5 kW	KL00927	1 692 910Ft
	UM42F/UUD3 Standard UM42F.N20 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	12,5 kW	KL00928	1 762 760Ft
	UM48F/UUD1 Standard UM48F.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	14,0 kW	KL00931	1 734 820Ft
	UM48F/UUD3 Standard UM48F.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	14,0 kW	KL00932	1 804 670Ft
	UM60F/UUD1 Standard UM60F.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	17,0 kW	KL00935	1 785 620Ft
	UM60F/UUD3 Standard UM60F.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	17,0 kW	KL00936	1 855 470Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UB70/UU70W Standard UB70.N94 UU70W.U34 Magas statikus nyomású R410A 3 fázis	17,0 kW	KL00937	3 140 710Ft
	UB85/UU85W Standard UB85.N94 UU85W.U74 Magas statikus nyomású R410A 3 fázis	17,0 kW	KL00938	3 399 790Ft
	UL12FH High UL12FH.N50 UUA1.UL0 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	3,5 kW	KL02006	816 610Ft
	UL18FH High UL18FH.N30 UUB1.U20 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL02007	1 007 110Ft
	UM12FH High UM12FH.N10 UUA1.UL0 Közepes statikus nyomású 1 fázis	3,5 kW	KL02008	828 040Ft
	UM18FH High UM18FH.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL02009	1 019 810Ft
	UM24FH High UM24FH.N20 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL02010	1 135 380Ft
	UM30FH High UM30FH.N20 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	8,8 kW	KL02011	1 163 320Ft
	UM36FH High UM36FH.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	10 kW	KL02012	1 644 650Ft
	UM36FH High UM36FH.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	10 kW	KL02013	1 714 500Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UM42FH High UM42FH.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	12,5 kW	KL02014	1 727 200Ft
	UM42FH High UM42FH.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	12,5 kW	KL02015	1 797 050Ft
	UM48FH High UM48FH.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	14,0 kW	KL02016	1 767 840Ft
	UM48FH High UM48FH.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	14,0 kW	KL02017	1 837 690Ft

Single A kültérk



UUA1.U0 1 fázis	2,6 - 5,3 kW	KL01846	490 220Ft
UUB1.U20 1 fázis	5,3 - 8,8 kW	KL01847	671 830Ft
UUC1.U40 1 fázis	7,1 - 10,0 kW	KL01848	740 410Ft
UUD1.U30 1 fázis	10,0-17,0 kW	KL01849	1 197 610Ft
UUD3.U30 3 fázis	10,0-17,0 kW	KL01850	1 267 460Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

UU70W.U34
3 fázis

20 kW

KL01851

1 882 140Ft

UU85W.U74
3 fázis

23 kW

KL01852

2 053 590Ft

Oldalfali split inverter



US30F
US30F.N10
UUB1.U20
1 fázis
compact

8,8 kW

KL63045

984 250Ft

UJ30R
UJ30R.NR0
UU30WR.U40
1 fázis

8,8 kW

KL63047

839 470Ft

US30F
US30F.N10
UUC1.U40
1 fázis
standard

8,8 kW

KL63049

1 052 830Ft

US36F
US36F.NR0
UUC1.U40
1 fázis
compact

10 kW

KL63052

1 074 420Ft

UJ36R
UJ36R.NR0
UU37WR.U30
3 fázis

10 kW

KL63054

1 076 960Ft

US36F
US36F.NR0
UUD1.U30
1 fázis
standard

10 kW

KL63056

1 531 620Ft

US36F
US36F.NR0
UUD3.U30
3 fázis
standard

10 kW

KL63058

1 601 470Ft

Oszlopklima split Standard Inverter R410A

Kép Leírás	Típus Kivétel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 	UP48/UU48W Standard UP48.NT2 UU48W.U32 1 fázis	14,0 kW	KL00944	2 129 790Ft
	UP48/UU49W Standard UP48.NT2 UU49W.U32 3 fázis	14,0 kW	KL00945	2 172 970Ft
LG Monosplit, Multisplit és Single split kiegészítők				
Kiegészítők (mono-multi-single split)				
WI-FI modul Kompatibilitása beltéri típustól függ	PWFMDD200		KL00946	50 800Ft
Vezérlő kártya - PI 485 RS-485 komm. egység	PMNFP14A1		KL00952	85 090Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez 1 digitális bemenet	PDRYCB000		KL00953	60 960Ft
Dry Contact, külső kapcsolójellel történő vezérléshez, 8 digitális bemenet	PDRYCB320		KL01359	101 600Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez 2 digitális bemenet	PDRYCB400		KL59917	81 280Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez Modbus kapcsolat	PDRYCB500		KL00955	101 600Ft
Dry Kontakt termosztát/DDC kapcsolathoz	PDRYCB300		KL00954	101 600Ft
AHU Communication kit (szívott/helyiség levegő hőmérséklet szabályzás)	PAHCMS000		KL00957	608 330Ft
AHU Kommunikációs kit Visszaszívott levegő hőm.szabályozás	PAHCMR000		KL00958	318 770Ft
AC EZ központi vezérlő, 32 beltéri egységig	PQCSZ250S0		KL01362	455 930Ft
AC EZ Touch központi vezérlő 64 beltéri egységig	PACEZA000		KL01363	913 130Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
AC-Smart-5 Touch-Screen központi vezérlő max. 128 beltéri egységhez (Modbus, BACnet protokollal)	PACS5A000		KL01364	1 837 690Ft
Infra vevőegység	PWLRVN000		KL01853	40 640Ft
Group kontroll kábelzett	PZCWRCG3		KL01854	7 620Ft

Syncro osztóidomok



PMUB11A Syncro osztóidom 2 beltéris	KL00966	69 850Ft
PMUB111A Syncro osztóidom 3 beltéris	KL00967	74 930Ft
PMUB1111A Syncro osztóidom 4 beltéris	KL00968	80 010Ft

LG - Hővisszanyerős szellőztető

Hővisszanyerős szellőztető-ERV



Magas hatékonyságú hőcserélő, ESP szabályzás,
Alacsony zajszint, Nagy hatékonyságú levegőszűrő,
Légkondicionáló rendszer vezérléséhez illeszthető,
Többféle telepítési helyzet, 230V - 1 fázis

LZ-H015GBA6	150 m3/h	KL63027	500 380Ft
LZ-H020GBA6	200 m3/h	KL63029	524 510Ft
LZ-H025GBA4	250 m3/h	KL00969	524 510Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	LZ-H035GBA5	350 m3/h	KL00970	571 500Ft
	LZ-H050GBA5	500 m3/h	KL00971	689 610Ft
	LZ-H080GBA5	800 m3/h	KL00972	882 650Ft
	LZ-H100GBA5	1000 m3/h	KL00973	963 930Ft
	LZ-H150GBA5	1500 m3/h	KL00974	1 582 420Ft
	LZ-H200GBA5	2000 m3/h	KL00975	1 766 570Ft
Hővisszanyerős szellőztető kiegészítők				
Vezérlő kártya - PI 485	PMNFP14A1		KL00978	85 090Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez	PDRYCB000		KL00979	60 960Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez	PDRYCB500		KL00980	101 600Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT100H0		KL01855	138 430Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT050H0		KL01856	124 460Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT035H0		KL01857	111 760Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaszóly	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT100H1		KL63031	138 430Ft

HMV termelő hőszivattyú


combo, WIFI, 10 év garancia, R134a

WH20S	KL01353	967 740Ft
-------	---------	-----------

WH27S	KL01354	1 041 400Ft
-------	---------	-------------

LG Levegő-víz hőszivattyú - Therma-V
Therma V Hidrosplit


HUN121MRB HN1600MB.NK0 HU121MRB.U30	12 kW 2 csőves, R32, 1 fázis	KL01858	3 506 470Ft
HUN123MRB HN1600MB.NK0 HU123MRB.U30	12 kW 2 csőves, R32, 3 fázis	KL01859	3 586 480Ft
HUN141MRB HN1600MB.NK0 HU141MRB.U30	14 kW 2 csőves, R32, 1 fázis	KL01860	3 627 120Ft
HUN143MRB HN1600MB.NK0 HU143MRB.U30	14 kW 2 csőves, R32, 3 fázis	KL01861	3 594 100Ft
HUN161MRB HN1600MB.NK0 HU161MRB.U30	16 kW 2 csőves, R32, 1 fázis	KL01862	3 717 290Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HUN163MRB HN1600MB.NK0 HU163MRB.U30	16 kW 2 csöves, R32, 3 fázis	KL01863	3 958 590Ft
	HUN121MRC HN1600MC.NK1 HU121MRB.U30	12 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01864	3 582 670Ft
	HUN123MRC HN1600MC.NK1 HU123MRB.U30	12 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01865	3 662 680Ft
	HUN141MRC HN1600MC.NK1 HU141MRB.U30	14 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01866	3 703 320Ft
	HUN143MRC HN1600MC.NK1 HU143MRB.U30	14 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01867	3 670 300Ft
	HUN161MRC HN1600MC.NK1 HU161MRB.U30	16 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01868	3 793 490Ft
	HUN163MRC HN1600MC.NK1 HU163MRB.U30	16 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01869	4 034 790Ft

Therma V Monoblock R32


Fűtés üzem -25°C-ig, max 65°C kilépő víz, R1 Kompresszor, A energiaosztályú vízszivattyú, Napi- és heti időzítés, Szükséghelyzeti üzem, Időjárásfüggő szabályozás, Külső indítójellel vezérlés, Ocean Black Fin hőcserélőbevonat

HM051M.U43 230V- 1 fázis	5 kW	KL102183	1 553 210Ft
------------------------------------	------	----------	-------------

HM051MR.U44 1 fázis, 2. generációs	5,0 kW	KL01870	1 676 400Ft
--	--------	---------	-------------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HM071M.U43 230V- 1 fázis	7 kW	KL100373	1 617 980Ft
	HM071MR.U44 1 fázis, 2. generációs	7 kW	KL01871	1 743 710Ft
	HM091MR.U44 1 fázis, 2. generációs	9 kW	KL01872	1 875 790Ft
	HM121MR.U34 1 fázis, 2. generációs	12 kW	KL01873	2 602 230Ft
	HM141MR.U34 1 fázis, 2. generációs	14 kW	KL01874	2 664 460Ft
	HM161MR.U34 1 fázis, 2. generációs	16 kW	KL01875	2 788 920Ft
	HM123M.U33 400V- 3 fázis	12 kW	KL00996	2 529 840Ft
	HM123MR.U34 3 fázis, 2. generációs	12 kW	KL01876	2 783 840Ft
	HM143M.U33 400V- 3 fázis	14 kW	KL00997	2 584 450Ft
	HM143MR.U34 3 fázis	14 kW	KL01877	2 844 800Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HM163M.U33 400V- 3 fázis	16 kW	36005T	2 641 600Ft

	HM163MR.U34 3 fázis, 2. generációs	16 kW	KL01878	2 908 300Ft
--	--	-------	---------	-------------

Therma V split



HUN051 HN091MR.NK5 HU051MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	5,0 kW	KL01879	2 330 323Ft
---	--------	---------	-------------

HUN071 HN091MR.NK5 HU071MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	7,0 kW	KL01880	2 372 233Ft
---	--------	---------	-------------

HUN091 HN091MR.NK5 HU091MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	9,0 kW	KL01881	2 414 143Ft
---	--------	---------	-------------

HUN1216 HN1616M.NK5 HU121MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	12,0 kW	KL01882	2 979 293Ft
--	---------	---------	-------------

HUN1236 HN1636M.NK5 HU123MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	12,0 kW	KL01883	3 162 173Ft
--	---------	---------	-------------

HUN1416 HN1616M.NK5 HU141MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	14,0 kW	KL01884	3 065 653Ft
--	---------	---------	-------------

HUN1436 HN1636M.NK5 HU143MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	14,0 kW	KL01885	3 244 723Ft
--	---------	---------	-------------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HUN1616 HN1616M.NK5 HU161MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	16,0 kW	KL01886	3 134 233Ft
	HUN1636 HN1636M.NK5 HU163MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	16,0 kW	KL01887	3 431 413Ft
Therma V - magas hőmérsékletű				
80 °C előremenő, R410A, R143A, 1 fázis	HUN1610H HN1610H.NK3 HU161HA.U33	16,0 kW	KL01888	4 350 893Ft
GMV5 Illesztő készlet légkezelőbe épített R410A hűtőközeges kaloriferhez 9-168 kW hűtési és 10-189 kW fűtési teljesítmény				
HMV tároló és fűtőbetét vezérlő készlet, fázis számtól függetlenül split és hidrosplit készülékekhez	PHLTC		KL00999	111 760Ft
PHLTA fűtőbetét vezérlő készlet Osztott, 1 fázisú készülékhez	PHLTA		KL00998	171 450Ft
PHLTB fűtőbetét vezérlő készlet Monoblock készülékhez	PHLTB		HT68979	181 610Ft
PHLLA Napkollektor vezérlő készlet Napkollektoros HMV előállítás kialakításához	PHLLA		KL01000	111 760Ft
Dry Contact külső kapcsolatjellel történő Külső kapcsolatjellel történő vezérléshez	PDRYCB000		KL01001	60 960Ft
WI-FI modul	PWFMDD200		KL01003	50 800Ft
Hőmérséklet érzékelő Helyiség hőmérséklet alapján történő vezérlés kialakításához	PHRSTA0		KL01005	27 940Ft
Vezérlő kártya - PI 485, RS-485	PMNFP14A0		KL01367	67 310Ft
Fogyasztásmérő kiegészítő kártya	PENKTH000		KL01009	356 870Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 3 kW 1 fázisú	HA031M.E1		KL01010	370 840Ft
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 6 kW 1 fázisú	HA061M.E1		36006T	391 160Ft
Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 3 fázis, 1 fokozat	HA0631M.E1		KL01889	410 210Ft
Beépíthető elektromos hidrosplit fűtőbetét, 6 kW, 1 fokozat, 3 fázis	HA061C.E1		KL01890	398 780Ft
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 6 kW 3 fázisú	HA063C.E1		KL01891	469 900Ft
Használati melegvíz tartály 200-literes	OSHW-200F		KL01368	911 860Ft
Használati melegvíz tartály 300-literes	OSHW-300F		KL01369	1 109 980Ft
Használati melegvíz tartály 500-literes	OSHW-500F		KL01370	1 459 230Ft
Használati melegvíz tartály 300-literes 2 hőcserélőt tartalmaz	OSHW-300FD		KL01371	1 219 200Ft
Modbus RTU gateway illesztő	PMBUSB00A		KL01372	241 300Ft
háromjáratú szelep	OSHA-3V		KL01892	144 780Ft
használati melegvíz tartály, 100 liter, duplex	OSHW-100D.AEU		KL01893	582 930Ft
használati melegvíz tartály, 200 liter, duplex	OSHW-200D.AEU		KL01894	783 590Ft
használati melegvíz tartály, 300 liter, duplex	OSHW-300DD.AEU		KL01895	993 140Ft
használati melegvíz tartály, 500 liter, duplex	OSHW-500D.AEU		KL01896	1 833 880Ft
használati melegvíz tartály, 100 liter, inox	OSHW-100F.AEU		KL01897	716 280Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
használati melegvíz tartály, 300 liter	OSHW-300D.AEU		KL01898	753 110Ft
Wi-fi hosszabító kábel	PWYREV000		KL01899	27 940Ft
diagnosztikai eszköz	PLGMVW100		KL01900	93 980Ft
helyiség hőmérséklet érzékelő	PQRSTA0		KL01901	26 670Ft
üzemmód választó	PRDSBM		KL01902	46 990Ft
interface modul	PVDSMN000		KL01903	311 150Ft
Cseppvíztálca Therma-V-hez	PHDPC		KL63006	86 360Ft