

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Polar Split klímák				
Polar LITE sorozat				
	SIEH0025SDL SO1H0025SDL	2,5 kW A++ / A+	KL00212	220 900 Ft
	SIEH0035SDL SO1H0035SDL	3,5 kW A++ / A+	KL00213	229 900 Ft
	SIEH0050SDL SO1H0050SDL	5,0 kW A++ / A+	KL00214	379 900 Ft
	Polar Lite WIFI kit WSI-0030A		KL00215	13 500 Ft
Polar Ideal sorozat				
	SO1H0025SDI SIEH0025SDI	2,5 kW A++ / A+	KL59707	248 900 Ft
	SO1H0035SDI SIEH0035SDI	3,5 kW A++ / A+	KL59710	255 900 Ft
	SO1H0050SDI SIEH00250SDI	5,0 kW A++ / A+	KL59712	388 900 Ft
	SO1H0070SDI SIEH0070SDI	7 kW A++ / A+	KL59714	488 900 Ft
Polar BALANCE sorozat				

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	SIEH0025SDB SO1H0025SDB	2,5 kW A++ / A+	KL00216	271 900 Ft
	SIEH0035SDB SO1H0035SDB	3,5 kW A++ / A+	KL00217	288 900 Ft
	SIEH0050SDB SO1H0050SDB	5,0 kW A++ / A+	KL00218	406 900 Ft
	SIEH0070SDB SO1H0070SDB	7 kW A++ / A+	KL54139	499 900 Ft


R32, Inverteres splitklíma berendezés, hőszivattyús
kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi

Polar RAINBOW sorozat

	SIEH0025SDR SO1H0025SDR S / B	2,5 kW A++ / A+	KL00219 KL00328	269 900 Ft
	SIEH0035SDR SO1H0035SDR S / B	3,5 kW A++ / A+	KL00220 KL00329	289 900 Ft
	SIEH0050SDR SO1H0050SDR S / B	5,0 kW A++ / A+	KL00221 KL00330	416 900 Ft

R32, Inverteres splitklíma berendezés, hőszivattyús
kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi, ezüst, vagy
fekete kivitel

Polar Optimum sorozat

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 Wifi vezérlés, Cold Plasma szűrő, Fűtés téli időszakban, 8 °C temperálás, Turbó üzemmód, Időzítő (programozható), LED kijelző, Öndiagnosztika rendszer, Párátlanító funkció, I Feel funkció, Inverteres vezérlés, Automatikus újraindulás	SIEH0025SDO SO1H0025SDO	2,5 kW A++ / A+	KL54129	276 900 Ft
	SIEH0035SDO SO1H0035SDO	3,5 kW A++ / A+	KL54130	295 900 Ft
	SIEH0050SDO SO1H0050SDO	5,0 kW A++ / A+	KL54131	421 900 Ft
	SIEH0070SDO SO1H0070SDO	7,0 kW A++ / A+	KL54132	520 900 Ft

Polar Yes sorozat



Automatikus újraindítás, Energiahatékonyság, 4 irányú motoros (3D) légterelés, Gyerekzár, Mosható szűrő, Automatikus ventilátor fokozat, 24 órás időzítő, Intelligens leolvasztás, Csendes üzem, Elalvás üzemmód, 0,5 W készenléti fogyasztás, Automatikus hibakeresés, Széles fűtési tartomány -25°C-ig, Hűtés alacsony hőmérsékleten, Automatikus üzemmód választás, Beépített Wifi

SIEH0025SDY SO1H0025SDY	2,5 kW A++ / A+	KL54133	299 900 Ft
SIEH0035SDY SO1H0035SDY	3,5 kW A++ / A+	KL54134	319 900 Ft
SIEH0050SDY SO1H0050SDY	5,0 kW A++ / A+	KL54135	455 900 Ft
SIEH0070SDY SO1H0070SDY	7,0 kW A++ / A+	KL54136	545 900 Ft

Polar Ultimate sorozat

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	SIEH0025SDU SO1H0025SDU	2,5 kW A+++ / A++	KL54137	325 900 Ft
Wifi vezérlés, Cold Plasma szűrő, Fűtés téli időszakban, 8 °C temperálás, Turbó üzemmód, Időzítő (programozható), LED kijelző, Öndiagnosztika rendszer, Párátlanító funkció, I Feel funkció, Inverteres vezérlés, Automatikus újraindulás	SIEH0035SDU SO1H0035SDU	3,5 kW A+++ / A++	KL54138	341 900 Ft


Polar Split opciók



Fali távvezérlő DSI-0010A	Polar SDA, SDB, SDX-hez	KL00222	23 200 Ft
Csoport távvezérlő DMI-100A	Polar SDA, SDB, SDX-hez	KL00223	40 100 Ft

Polar Multisplit klímák

Multi kültéri egységek



MO2H0040SDX	4,0 kW A++ / A+	KL00224
MO2H0050SDX	5,0 kW A++ / A+	KL00225
MO3H0068SDX	6,8 kW A++ / A+	KL00226
MO4H0080SDX	8,0 kW A++ / A+	KL00227

R32, Inverteres multi kültéri egység, hőszivattyús kivitel, alaplemez fűtés

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	MO4H0100SDX	10,0 kW A++ / A+	KL00228	

MO5H0120SDX	12,0 kW A++ / A+	KL00229
--------------------	---------------------	---------

Multi beltéri egységek



R32, Spilt oldalfali beltéri egység, inverteres,
hőszivattyús, infra távkapcsolóval, beépített wifi

SIEH0025SDX	2,5 kW A++ / A+	44192T
--------------------	--------------------	--------

SIEH0035SDX	3,5 kW A++ / A+	KL01280
--------------------	--------------------	---------

SIEH0050SDX	5,0 kW A++ / A+	KL01281
--------------------	--------------------	---------

Légcsatornázható beltéri egységek



R32, Split légcsatornázható beltéri egység,
inverteres, hőszivattyús, infra és vezetékes
távkapcsolóval

MICH0025SDX	2,5 kW	KL00230
--------------------	--------	---------

MICH0035SDX	3,5 kW	KL00231
--------------------	--------	---------

MICH0050SDX	5,0 kW	KL00232
--------------------	--------	---------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

MICH0060SDX

6,0 kW

KL00233

Kazettás beltéri egységek


 R32, Split kazettás beltéri egység, inverteres,
hőszivattyús, infra és vezetékes távkapcsolóval,
légráccsal

MIAH0035SDX

3,5 kW

KL102060

MIAH0050SDX

5,0 kW

KL102062

Parapet beltéri egységek


 R32, Split parapet beltéri egység, inverteres,
hőszivattyús, infra távkapcsolóval, beépített wifi

MIFH0025SDX

2,5 kW

KL102096

MIFH0035SDX

3,5 kW

KL00234

MIFH0050SDX

5,0 kW

KL00235

Polar kazettás mono split


**SIAH0035SAQ
SO1H0035SAQ**

 3,5 kW
R410

KL00236

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Kazettás mono split szett, inverteres, hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval	SIAH0050SDQ SO1H0050SDQ	5,0 kW R32	KL00237	
	SIBH0071SDQ SO1H0071SDQ	7,1 kW R32	KL00238	
	Polar kazettás WIFI kit WSI-0020A		KL00239	
	Fali vezetékes szabályzó DSI-0020A		KL00240	

Polar hőszivattyúk



Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 4,5 kW teljesítmény, 1~230V, inverteres, 3,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, R32 hűtőközeggel, beépített háromjáratú szeleppel, WIFI-vel, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)

**DPIEH0040SD0A
DPO1H0040SD0A**

4,5 kW

KL00241

Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 6,0 kW teljesítmény, 1~230V, inverteres, 3,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, R32 hűtőközeggel, beépített háromjáratú szeleppel, WIFI-vel, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)

**DPIEH0060SD0A
DPO1H0060SD0A**

6 kW

KL00242

Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 8,0 kW teljesítmény, 1~230V, inverteres, 3,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, R32 hűtőközeggel, beépített háromjáratú szeleppel, WIFI-vel, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)

**DPIEH0080SD0A
DPO1H0080SD0A**

8,0 kW

KL00243

Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 10,0 kW teljesítmény, 1~230V, inverteres, 3,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)

**DPIEH0100SD0A
DPO1H100SD0A**

10,0 kW

KL00244

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 12,0 kW teljesítmény, 3~400V, inverteres, 6,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)	DPIEH0120TA0A DPO1H0120TA0A	12,0 kW	KL00245	
Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 14,0 kW teljesítmény, 3~400V, inverteres, 6,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, (beltéri, kültéri, felhasználói felület)	DPIEH0140TA0A DPO1H0140TA0A	14,0 kW	KL00246	

Polar moduláris folyadékhűtők

Hőviszanyerő nélküli folyadékhűtők



Légűtő (hőszivattyús) moduláris folyadékhűtő berendezés, R410a

COMH-0030-A3NC

30/35 kW

KL00247

COMH-0065-A3NA/B/C

65/70 kW

KL00248

COMH-0130-A3NC

130/140 kW

KL00249

Hőviszanyerős folyadékhűtők



Légűtő (hőszivattyús) moduláris folyadékhűtő berendezés, 100% hőviszanyeréssel, R407c

COMH-0030-B3RA

30/35 kW

41000T

COMH-0065-B3RA

65/70 kW

KL00251

Moduláris folyadékhűtő vezérlő

DCO-0200A

hőviszanyerés
es FH-hoz

41001T

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

EVI technológiás folyadékhűtők

COMH-0035A3NE

30/36 kW

KL00252

 Léghűtéses (hőszivattyús) moduláris folyadékhűtő
berendezés, R410a, EVI technológia, működési
tartomány fűtésben -30C-ig

COMH-0075A3NE

60/77 kW

KL00253

COMH-0140A3NE

120/142 kW

KL00254

Moduláris folyadékhűtő vezérlő

DCO-0300A

 A3NE végű FH-
hoz

KL00255

Polar fan-coil berendezések
Kazettás fan-coil


Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves kivitel

FIAH-0014-Z14A

1 350 W

KL00256

Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves kivitel

FIAH-0021-Z14A

2 030 W

KL00257

Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves kivitel

FIAH-0028-Z14A

2 700 W

KL00258

Kazettás, légráccsal (752x752), 4 csöves kivitel

FIAH-0035-Z14A

3 380 W

KL00259

Kazettás, légráccsal (752x752), 4 csöves kivitel

FIAH-0042-Z14A

4 050 W

KL00260

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves kivitel	FIAH-0056-Z14A	5 400 W	KL00261	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves kivitel	FIAH-0070-Z14A	6 750 W	KL00262	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves kivitel	FIAH-0084-Z14A	8 100 W	KL00263	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves kivitel	FIAH-0098-Z14A	9 450 W	KL00264	
Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves , MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0014-Z14A	1 350 W	KL00265	
Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0021-Z14A	2 030 W	KL00266	
Kazettás, légráccsal (590x590), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0028-Z14A	2 700 W	KL00267	
Kazettás, légráccsal (752x752), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0035-Z14A	3 380 W	KL00268	
Kazettás, légráccsal (752x752), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0042-Z14A	4 050 W	KL00269	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0056-Z14A	5 400 W	KL00270	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0070-Z14A	6 750 W	KL00271	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0084-Z14A	8 100 W	KL00272	
Kazettás, légráccsal (822x822), 4 csöves, MODBUS kompatibilis, csoportvezérlésre alkalmas kivitel	FIAH-MB0098-Z14A	9 450 W	KL00273	

Légcsatornázzható fan-coil 2 csöves kivitel

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	FIDH-0018-Z12A	1 800 W	KL00274	
	FIDH-0027-Z12A	2 700 W	KL00275	
	FIDH-0036-Z12A	3 600 W	KL00276	
	FIDH-0045-Z12A	4 500 W	KL00277	
	FIDH-0054-Z12A	5 400 W	KL00278	
	FIDH-0072-Z12A	7 200 W	KL00279	
	FIDH-0090-Z12A	9 000 W	KL00280	
	FIDH-0108-Z12A	10 800 W	KL00281	
	FIDH-0126-Z12A	12 600 W	KL00282	
	FIDH-0018-Z14A	1 800 W	KL00283	
	FIDH-0027-Z14A	2 700 W	KL00284	

Légcsatornázható fan-coil 4 csöves kivitel

Légcsatornázható 4 csöves kivitel

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	FIDH-0036-Z14A	3 600 W	KL00285	
	FIDH-0045-Z14A	4 500 W	KL00286	
	FIDH-0054-Z14A	5 400 W	KL00287	
	FIDH-0072-Z14A	7 200 W	KL00288	
	FIDH-0090-Z14A	9 000 W	KL00289	
	FIDH-0108-Z14A	10 800 W	KL00290	
	FIDH-0126-Z14A	12 600 W	KL00291	

Parapet mennyezeti fan-coil 2 csöves kivitel



Parapet mennyezeti, láb nélkül, homlok szívóráccsal, 2 csöves kivitel

FIEH-0018-Z12A	1 800 W	KL00292
FIEH-0027-Z12A	2 700 W	KL00293
FIEH-0036-Z12A	3 600 W	KL00294
FIEH-0045-Z12A	4 500 W	KL00295
FIEH-0054-Z12A	5 400 W	KL00296
FIEH-0072-Z12A	7 200 W	KL00297
FIEH-0090-Z12A	9 000 W	KL00298

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

FIEH-0108-Z12A

10 800 W

KL00299

FIEH-0126-Z12A

12 600 W

KL00300

Parapet mennyezeti fan-coil 4 csöves kivitel



Parapet mennyezeti, láb nélkül, homlok
szívórácscsal, 4 csöves kivitel

FIEH-0018-Z14A

1 800 W

KL00301

FIEH-0027-Z14A

2 700 W

KL00302

FIEH-0036-Z14A

3 600 W

KL00303

FIEH-0045-Z14A

4 500 W

KL00304

FIEH-0054-Z14A

5 400 W

KL00305

FIEH-0072-Z14A

7 200 W

KL00306

FIEH-0090-Z14A

9 000 W

KL00307

FIEH-0108-Z14A

10 800 W

KL00308

FIEH-0126-Z14A

12 600 W

KL00309

Parapet mennyezeti fan-coil 2 csöves ultra csendes kivitel



Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, beépített érintő képernyős termosztáttal, DC ventilátor motorral	FICH-0010-Z12D	1 000 W	KL00310	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, beépített érintő képernyős termosztáttal, DC ventilátor motorral	FICH-0019-Z12D	1 800 W	KL00311	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, beépített érintő képernyős termosztáttal, DC ventilátor motorral	FICH-0028-Z12D	2 400 W	KL00312	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, beépített érintő képernyős termosztáttal, DC ventilátor motorral	FICH-0035-Z12D	3 000 W	KL00313	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, AC ventilátor motorral, termosztát nélkül	FICH-0010-Z12A	1 000 W	KL00314	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, AC ventilátor motorral, termosztát nélkül	FICH-0019-Z12A	1 800 W	KL00315	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, AC ventilátor motorral, termosztát nélkül	FICH-0028-Z12A	2 400 W	KL00316	
Ultra csendes, lapos, 2 csöves parapet, burkolatos fan coil, AC ventilátor motorral, termosztát nélkül	FICH-0035-Z12A	3 000 W	KL00317	
Polar fan-coil kiegészítők				
2 utas fan-coil szelep DN20 - 3/4" külső menet	VFI-0220A		KL00318	
4 utas fan-coil szelep DN20 - 3/4" külső menet	VFI-0420A		KL00319	
fan-coil szelepmotor 230 V Normál zárt	MFI-0021A		KL00320	
analóg fan-coil termosztát 2 és 4 csöves, falsíkra szerelhető	AFI-0300A		KL00321	
analóg fan-coil termosztát 2 és 4 csöves, falsíkra szerelhető, logo nélkül	AFI-0301A		KL00322	
digitális fan-coil termosztát MOD-BUS 2 és 4 csöves, falsíkra szerelhető	DFI-0300A		KL00323	
Polar digitális fan coil termosztát FIAH kazettás fan coilokhoz, falsíkra szerelhető	DFI-0310A		KL00324	

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
dizájn digitális fan-coil termosztát fekete MOD-BUS 2 és 4 csöves, falba süllyesztett logo nélkül	DFI-0200A		KL00325	
fali szerelőkeret fekete DFI-200A termosztáthoz	BFI-0200A		KL00326	
Digitális távvezérlő, 2 és 4 csöves kivitel, falba süllyesztett, MODBUS, WIFI, kihelyezett érzékelő	DFI-0110A		KL00327	