

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu Split klímák				
Fujitsu Eco				
 Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés	ASYG 07 KPCA AOYG 07 KPCA	2,0 kW A++/A+	KL32498	345 415Ft
	ASYG 09 KPCA AOYG 09 KPCA	2,5 kW A++/A+	KL95749	345 415Ft
	ASYG 12 KPCA AOYG 12 KPCA	3,4 kW A++/A+	KL96038	374 790Ft
	Wifi opció: UTY-TFSXF2		KL32501	16 002Ft
Fujitsu Eco nagy helyiségekbe				
 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés	ASYG 18 KLCA AOYG 18 KLCA	5,2 kW A++/A+	KL00508	730 720Ft
	ASYG 24 KLCA AOYG 24 KLCA	7,1 kW A++/A+	KL00509	903 313Ft
Fujitsu Standard R410a				
	ASYG 07 LMCE AOYG 07 LMCE	2,0 kW A++/A+	KL38699	341 757Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, páráltalanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő	ASYG 09 LMCE AOYG 09 LMCE	2,5 kW A++/A+	KL97279	386 334Ft
	ASYG 12 LMCE AOYG 12 LMCE	3,4 kW A++/A+	KL96041	456 057Ft
	ASYG 14 LMCE AOYG 14 LMCE	4,0 kW A++/A+	KL105328	557 784Ft
Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:	Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2			26 289Ft

Fujitsu Stadnard nagy helyiségekbe R410a


Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *,
szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-
éjszakai-, páráltalanító-, időzítés, 4 irányú légterelés
10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító
szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő

ASYG 18 LFCA AOYG 18 LFC	5,2 kW A++/A+	KL00510	798 957Ft
-------------------------------------	------------------	---------	-----------

Fujitsu Standard


ASYG18KMTB / AOYG18KMTA	5,2 kW A++/A+	KL00513	813 816Ft
ASYG24KMTB / AOYG24KMTA	7,1 kW A++/A+	KL00514	1 004 354Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Wifi csatlakozás-OPCIÓ, ASYG07-14KMCC-hez LAN (UTY-TFSXW1, 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	ASYG30KMTA / AOYG30KMTA	8 kW A++/A+	KL58717	1 362 342Ft
	ASYG36KMTA / AOYG36KMTA	9,4 kW A++/A+	KL58719	1 499 159Ft
	Wifi opció: UTY-TFSXF2		KL32501	16 002Ft

Fujitsu Standard 2020


Wifi csatlakozás-OPCIÓ, ASYG07-14KMCC-hez
 LAN (UTY-TFSXW1), 10 év garancia *,
 szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)),
 gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbo
 üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le,
 10°C-os fűtés temperálás

ASYG07KMCC AOYG07KMCC	2 kW A++/A+	KL00515	363 245Ft
ASYG09KMCC AOYG09KMCC	2,5 kW A++/A+	KL00516	413 766Ft
ASYG12KMCC AOYG12KMCC	3,4 kW A++/A+	KL00517	478 003Ft
ASYG14KMCC AOYG14KMCC	4,2 kW A++/A+	KL00518	601 218Ft

Fujitsu Design 2020 KETA - Pearl white X White; KETAB - Silver X Dark gray


ASYG07KETA ASYG07KETA	2,0 kW A++/A+	KL00519	415 938Ft
----------------------------------	------------------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító	ASYG07KETAB AOYG07KETA	2,0 kW A++/A+	KL00520	421 196Ft
	ASYG09KETA AOYG09KETA	2,5 kW A++/A+	KL43602	476 974Ft
	ASYG09KETAB AOYG09KETA	2,5 kW A++/A+	KL00521	480 174Ft
	ASYG12KETA AOYG12KETA	3,4 kW A++/A+	KL43325	550 697Ft
	ASYG12KETAB AOYG12KETA	3,4 kW A++/A+	KL00522	553 784Ft
	ASYG14KETA AOYG14KETA	4,2 kW A++/A+	KL00523	689 572Ft
	ASYG14KETAB AOYG14KETA	4,2 kW A++/A+	KL00524	695 973Ft
Wifi opció: UTY-TFSXF2			KL32501	16 002Ft

Fujitsu Slim Design


ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA	2 kW A++/A+	KL00525	421 653Ft
------------------------------------	----------------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Wifi csatlakozás-OPCIÓ Fényes fehér színű, lapos kialakítás, automatikusan nyíló előlap, 10 év gar.*, szupercsendes ventilátor- fokozat, gazdaságos-, éjszakai- párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagatalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító, Red dot, IF és Good design díjas	ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB	2,5 kW A++/A+	KL00526	481 660Ft
	ASYG-12LUCA AOYG-12LUC	3,5 kW A++/A+	KL00527	554 698Ft
	ASYG-14LUCA AOYG-14LUC	4,2 kW A++/A+	KL00528	669 112Ft
Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:	Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2			26 289Ft

Fujitsu Slim Design and Powerfull Heating


Wifi csatlakozás-OPCIÓ LAN (UTY-TFSXW1), 10 év garancia *, szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás- érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz Heti programozású távirányító

Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:

ASYG-09LTCA AOYG-09LTC	2,5 kW A+++/A++	KL00529	507 799Ft
ASYG-12LTCA AOYG-12LTC	3,5 kW A+++/A++	KL00530	581 800Ft
Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2			26 289Ft

Fujitsu Design

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ASYG 07 KG TB AOYG 07 KG CA	2,0 kW A+++/A+++	KL00531	512 750Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai- , páráltató-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás- érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz, Heti programozású távirányító	ASYG 09 KG TB AOYG 09 KG CA	2,5 kW A+++/A+++	KL00532	547 497Ft
	ASYG 12 KG TB AOYG 12 KG CA	3,4 kW A+++/A+++	KL00533	634 822Ft
	ASYG 14 KG TB AOYG 14 KG CA	4,2 kW A++/A+	KL00534	782 269Ft
Fujitsu Nocria X				
	ASYG09KXCA AOYG09KXCA	2,5 kW A+++/A+++	KL00535	1 140 714Ft
Beépített wifi-vel plazma szűrő, automatikus szűrőtisztító rendszer, komfort fokozó légvető ventilátorok, mozgásérzékelő szenzor	ASYG12KXCA AOYG12KXCA	3,4 kW A+++/A+++	KL00536	1 240 269Ft

Fujitsu parapet berendezések
Fujitsu Eco parapet mennyezeti split - R32

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ABYG 18 KRTA AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01140	932 802Ft
	ABYG 22 KRTA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01141	1 092 822Ft
	ABYG 24 KRTA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01142	1 264 387Ft
	ABYG 30 KRTA AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01143	1 481 328Ft
	ABYG 36 KRTA AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01144	1 804 454Ft
	ABYG 45 KRTA AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01145	2 067 687Ft
	ABYG 36 KRTA AOYG 36 KQTA	9,5 kW	KL01146	1 855 089Ft
	ABYG 45 KRTA AOYG 45 KQTA	12,1 kW	KL01147	2 125 637Ft

Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegű csatlakozási lehetőség, beépített cseppvízszivattyú-opció

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AGYG 09 KVCA / AOYG 09 KVCA	2,5 kW	KL58721	604 635,57
szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- párátlanító- üzemmód, automatikus légterelés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív- ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	AGYG 12 KVCA / AOYG 12 KVCA	3,5 kW	KL58723	704 077Ft
	AGYG 14 KVCA / AOYG 14 KVCA	4,2 kW	KL58726	806 947Ft
Fujitsu Standard parapet mennyezeti split - R32				
	ABYG18KRTA AOYG18KBTB	5,2 kW	KL01148	986 523Ft
Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegő csatlakozási lehetőség, beépített cseppvízszivattyú-opció. Különbség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csővezetőség, csendesebb kültéri, energia- hatékonyabb	ABYG22KRTA AOYG22KBTB	6,0 kW	KL01149	1 161 288Ft
	ABYG24KRTA AOYG24KBTB	6,8 kW	KL01150	1 347 597Ft
	ABYG30KRTA AOYG36KBTB	8,5 kW	KL01151	1 568 653Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ABYG36KRTA ABYG36KBTB	9,5 kW	KL01152	1 915 097Ft
	ABYG45KRTA AOYG45KBTB	12,1 kW	KL01153	2 196 160Ft
	ABYG36KRTA ABYG36KRTA	9,5 kW	KL01154	1 971 904Ft
	ABYG45KRTA AOYG45KRTA	12,1 kW	KL01155	2 262 454Ft
	ABYG54KRTA AOYG54KRTA	13,4 kW	KL01156	2 569 921Ft

Fujitsu padlóra állítható berendezések - R410a


szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-,
éjszakai- párátlanító- üzemmód, automatikus
légtérrelés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív-
ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin
légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése

AGYG 09 LVCA AOYG 09 LVCA	2,60 kW	KL00546	682 257Ft
AGYG 12 LVCA AOYG 12 LVCA	3,50 kW	KL00547	793 814Ft
AGYG 14 LVCA AOYG 14 LVLA	4,20 kW	KL00548	909 599Ft

Fujitsu kazettás split
Fujitsu Eco kazettás split - R32

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, automatikus légtérrelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM	AUXG 09 KVLA AOYG 09 KATA	2,5 kW	KL01157	905 485Ft
	AUXG 12 KVLA AOYG 12 KATA	3,5 kW	KL01158	953 834Ft
	AUXG 14 KVLA AOYG 14 KATA	4,3 kW	KL01159	1 018 070Ft
	AUXG 18 KVLA AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01160	1 068 591Ft
	AUXG 22 KVLA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01161	1 220 267Ft
	AUXG 24 KVLA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01162	1 372 857Ft
	AUXG 18 KRLB AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01163	1 241 298Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AUXG 22 KRLB AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01164	1 396 060Ft
	AUXG 24 KRLB AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01165	1 548 651Ft
	AUXG 30 KRLB AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01166	1 684 439Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01167	1 962 417Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01168	2 199 246Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KATA	13,4 kW	KL01169	2 427 732Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KQTA	9,5 kW	KL01170	2 012 937Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KQTA	12,1 kW	KL01171	2 257 196Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KQTA	13,4 kW	KL01172	2 494 026Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu Standard kazettás split - R32				
 R32 hűtőközeg, supercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páráltalanító- üzemmód, automatikus légterelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, Euro méret, az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)	AUXG 09 KVLA AOYG 09 KBTB	2,5 kW	KL00549	944 347Ft
	AUXG 12 KVLA AOYG 12 KBTB	3,5 kW	KL00550	993 839Ft
	AUXG 14 KVLA AOYG 14 KBTB	4,3 kW	KL00551	1 064 362Ft
	AUXG 18 KVLA AOYG 18 KBTB	5,2 kW	KL00552	1 122 312Ft
	AUXG 22 KVLA AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00553	1 288 618Ft
	AUXG 24 KVLA AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00554	1 456 068Ft
	AUXG 18 KRLB AOYG 18 KBTB	5,2 kW	KL00555	1 295 019Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlantó- üzemmód, automatikus légtérrelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 840x840mm méret, az ár az UTY-RNRYZ3 vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)	AUXG 22 KRLB AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00556	1 464 412Ft
	AUXG 24 KRLB AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00557	1 631 861Ft
	AUXG 30 KRLB AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00558	1 771 879Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00559	2 072 945Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00560	2 327 720Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00561	2 577 236Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01173	2 129 866Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01174	2 394 014Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01175	2 650 960Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu légcsatornázható berendezések				
Fujitsu Eco légcsatornázható split - R32				
 Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM	ARXG 09 KLLAP AOYG 09 KATA	2,5 kW	KL01176	782 269Ft
	ARXG 12 KLLAP AOYG 12 KATA	3,5 kW	KL01177	863 308Ft
	ARXG 14 KLLAP AOYG 14 KATA	4,3 kW	KL01178	924 344Ft
	ARXG 18 KLLAP AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01179	1 045 502Ft
	ARXG 22 KMLA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01180	1 044 359Ft
	ARXG 24 KMLA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01181	1 252 842Ft
	ARXG 30 KMLA AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01182	1 421 321Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01183	1 755 077Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01184	2 063 458Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

**ARXG 36 KMLA
AOYG 36 KQTA**

9,5 kW

KL01185

1 805 597Ft

**ARXG 45 KMLA
AOYG 45 KQTA**

12,1 kW

KL01186

2 121 408Ft

Fujitsu Standard légcsatornázható split - R32



R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése. Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM

**ARXG 09 KLLAP
AOYG 09 KBTB**

2,5 kW

KL00581

821 246Ft

**ARXG 12 KLLAP
AOYG 12 KBTB**

3,5 kW

KL00582

903 313Ft

**ARXG 14 KLLAP
AOYG 14 KBTB**

4,3 kW

KL00583

970 750Ft

**ARXG 18 KLLAP
AOYG 18 KBTB**

5,2 kW

KL00584

1 099 109Ft

**ARXG 12 KHTAP
AOYG 12 KBTB**

3,5 kW

KL00585

1 030 757Ft

**ARXG 14 KHTAP
AOYG 14 KBTB**

4,3 kW

KL00586

1 124 369Ft

**ARXG 18 KHTAP
AOYG 18 KBTB**

5,2 kW

KL00587

1 226 553Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARXG 22 KHTAP AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00588	1 392 860Ft
	ARXG 24 KHTAP AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00589	1 560 309Ft
	ARXG 30 KHTAP AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00590	1 678 153Ft
	ARXG 36 KHTAP AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00591	2 066 658Ft
	ARXG 45 KHTAP AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00592	2 326 691Ft
	ARXG 54 KHTAP AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00593	2 364 638Ft
	ARXG 36 KHTAP AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01187	2 123 465Ft
	ARXG 45 KHTAP AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01188	2 392 985Ft
	ARXG 54 KHTAP AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01189	2 648 788Ft
	ARXG 22 KMLA AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00594	1 112 825Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARXG 24 KMLA AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00595	1 336 053Ft
	ARXG 30 KMLA AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00596	1 508 646Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00597	1 865 605Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00598	2 191 931Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01190	1 922 412Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01191	2 258 225Ft
	ARXG 45 KHTA AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00599	2 198 218Ft
	ARXG 54 KHTA AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00600	2 593 010Ft
	ARXG 45 KHTA AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01192	2 264 626Ft
	ARXG 54 KHTA AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01193	2 666 733Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARYG 60 LHTA AOYG 60 LATT	15,0 kW	KL00624	3 035 237Ft
R410A hűtőközeg, supercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	ARYG 72 LHTA AOYG 72 LRLA	19,0 kW	KL92153	3 535 299Ft
	ARYG 90 LHTA AOYG 90 LRLA	22,0 kW	KL00625	3 757 384Ft
INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK R32 hűtőközeggel				
Standard sorozat beltéri egységek R32				
	ASYG07KMTB	2 kW	KL01194	146 418Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *, supercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	ASYG09KMTB	2,5 kW	KL01195	165 392Ft
Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	ASYG12KMTB	3,5 kW	KL01196	190 652Ft
	ASYG14KMTB	4 kW	KL01197	259 004Ft
	ASYG18KMTB	5,2 kW	KL66943	383 248Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

ASYG24KMTB

7,1 kW

KL66945

404 279Ft

Standard 2020 sorozat beltéri egységek R32, R410A


Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *,
szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)),
gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbo
üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le,
10°C-os fűtés temperálás

CSATLAKOZTATHATÓ:- AOYG.. KBTA2 R32-es
duó kültérihez és R410a 3,4 és 5 beltéris AOYG..
LAT3, LAT4 és LBLA5 kültérikhez

ASYG07KMCC

2 kW

38826T

146 418Ft

ASYG09KMCC

2,5 kW

KL00628

165 392Ft

ASYG12KMCC

3,5 kW

KL00629

190 652Ft

ASYG14KMCC

4 kW

KL00630

259 004Ft

Design sorozat beltéri egység R32


Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *,
szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)),
gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbo
üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le,
10°C-os fűtés temperálás

Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!

ASYG07KGTB

2 kW

KL00631

221 171Ft

ASYG09KGTB

2,5 kW

KL00632

235 915Ft

ASYG12KGTB

3,5 kW

KL00633

273 749Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

ASYG14KGTB

4 kW

KL00634

335 928Ft

Design 2020 sorozat beltéri egység KETA - Peal white X White; KETAB - Silver X Dark gray - R32



Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, supercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páráltató-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító

Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!

ASYG07KETA

2 kW

KL00635

167 450Ft

ASYG07KETAB

2 kW

KL00636

172 707Ft

ASYG09KETA

2,5 kW

KL00637

190 652Ft

ASYG09KETAB

2,5 kW

KL00638

193 739Ft

ASYG12KETA

3,5 kW

KL00639

220 142Ft

ASYG12KETAB

3,5 kW

KL00640

223 228Ft

ASYG14KETA

4 kW

KL00641

296 951Ft

ASYG14KETAB

4 kW

KL00642

303 238Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Kazettás beltéri egységek R32				
 R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító- üzemmód, automatikus légterelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	AUXG07KVLA	2 kW	KL00643	515 950Ft
	AUXG09KVLA	2,5 kW	KL00644	560 184Ft
	AUXG12KVLA	3,5 kW	KL00645	579 044Ft
	AUXG14KVLA	4 kW	KL00646	595 960Ft
	AUXG18KVLA	5,2 kW	KL01202	604 304Ft
	AUXG22KVLA	6,0 kW	KL01203	609 562Ft
	AUXG24KVLA	6,8 kW	KL01204	614 820Ft

Padlóra állítható beltéri egységek beépített szívárgás érzékelővel és infra szabályzóval


AGYG09KVCA	2,5 kW	KL58728	316 611Ft
------------	--------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-,
éjszakai- párátlanító- üzemmód, időzítés, penészálló
bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő,
Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő,
szűrőtisztítási igény kijelzése, automatikus légterelés
(fel-le)

AGYG12KVCA

3,5 kW

KL58730

365 760Ft


AGYG14KVCA

4,2 kW

KL58732

416 052Ft

Légcsatornázható (Slim) beltéri egységek R32



ARXG07KSLAP

2 kW

KL00647

330 670Ft

R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat,
gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód,
penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény
kijelzése

ARXG09KSLAP

2,5 kW

KL00648

343 243Ft

ARXG12KSLAP

3,5 kW

KL00649

392 735Ft

ARXG14KSLAP

4 kW

KL00650

412 737Ft

ARXG07KLLAP

2 kW

KL00651

346 443Ft

ARXG09KLLAP

2,5 kW

KL00652

363 245Ft

ARXG12KLLAP

3,5 kW

KL00653

414 795Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

ARXG14KLLAP

4 kW

KL00654

428 511Ft

ARXG18KLLAP

5,2 kW

KL01205

507 492Ft

Kültéri egységek R32



AOYG 14 KBTA2
(2 beltéri)

4,0 kW

38827T

674 827Ft

AOYG 18 KBTA2
(2 beltéri)

5,0 kW

KL00655

727 520Ft

AOYG18KBTA3
(3 beltéri)

5,4 kW

KL01198

887 540Ft

AOYG24KBTA3
(3 beltéri)

6,8 kW

KL01199

1 016 013Ft

AOYG30KBTA4
(4 beltéri)

8,0 kW

KL01200

1 208 608Ft

AOYG36KBTA5
(5 beltéri)

9,5 kW

KL01201

1 690 840Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK (2-3-4-5-6 ill. 8 beltéri egységgel) R410A hűtőközeggel
COMPACT SOROZAT beltéri egységek


10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, páráltanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő

ASYG07LMCE	2,05 kW	KL43795	124 587Ft
-------------------	---------	---------	-----------

ASYG09LMCE	2,64 kW	KL103772	141 732Ft
-------------------	---------	----------	-----------

ASYG12LMCE	3,52 kW	KL103774	170 307Ft
-------------------	---------	----------	-----------

ASYG14LMCE	4,1 kW	KL43796	227 457Ft
-------------------	--------	---------	-----------

ASYG18LFCA	5,27 kW	KL43798	341 757Ft
-------------------	---------	---------	-----------

ASYG24LFCC	7,03 kW	KL105087	490 347Ft
-------------------	---------	----------	-----------

SLIM DESIGN beltéri egységek


ASYG07LUCA	2,05 kW	KL43804	174 765Ft
-------------------	---------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Fényes fehér színű, lapos kialakítás, automatikusan nyíló előlap, 10 év gar. *, supercsendes ventilátor fokozat, gazdaságos-, éjszakai- páráltató-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagt. szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító, Red dot, IF és Good design

ASYG09LUCA

2,64 kW

KL43806

198 996Ft

ASYG12LUCA

3,52 kW

KL43808

229 514Ft

ASYG14LUCA

4,1 kW

KL97943

310 667Ft

Kültéri egységek



AOYG 14 LAC2
(2 beltéri)

4,0 kW

KL00674

593 217Ft

AOYG 18 LAC2
(2 beltéri)

5,0 kW

KL00675

650 367Ft

AOYG 18 LAT3
(3 beltéri)

5,4 kW

KL00676

787 527Ft

AOYG 24LAT3
(3 beltéri)

6,8 kW

KL00677

901 827Ft

AOYG 30 LAT4
(4 beltéri)

8,0 kW

KL00678

1 073 277Ft

AOYG 36 LBLA5
(5 beltéri)

10,0 kW

KL00679

1 484 757Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AOYG 45 LBLA6 (6 beltéri)	12,5 kW	KL00680	2 056 257Ft

AOYG 45 LBT8
(8 beltéri)

14 kW

KL00681


1 666 494Ft

Opciók a 8 beltéris rendszerhez (külön rendelhető tartozékok)

Osztó doboz 2 leágazással	UTP-PY02A		KL00682	221 171Ft
Osztó doboz 3 leágazással	UTP-PY03A		KL00683	244 259Ft
Leválasztó idom (separation tube)	UTP-SX248A		KL00684	37 948Ft
Központi szabályzó (home controller)	UTY-DMMYM		KL00685	184 252Ft

SZIMULTÁN MULTI INVERTERES HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK - R32

Légcsatornázzható beltéri egységek



ARXG18KLLAP	5 kW	KL01205	507 492Ft
ARXG22KMLA	6,5 kW	KL01206	360 159Ft
ARXG24KMLA	7 kW	KL01207	421 196Ft

Szimultán multi 3 fázisú inverteres kültéri egységek

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AOYG 36 KBTB duo	9,5 kW	KL01208	1 112 825Ft
	AOYG 45 KBTB duo	12,1 kW	KL01209	1 299 134Ft
	AOYG 54 KBTB duo, trio	13,4 kW	KL01210	1 485 557Ft
2-es osztóidom AOYG36KBTB és AOYG45KBTB-hez	UTP-SX236A		KL01211	37 948Ft
3-as osztóidom AOYG54KBTB-hez	UTP-SX354A		KL01212	37 948Ft
OPCIÓK SPLIT ÉS MULTISPLIT készülékekhez (külön rendelhető tartozékok)				
Univerzális WIFI szabályzó infra kommunikációval	IS-IR-WIFI-1		KL00697	123 444Ft
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI) ASYG 09-12LTC, ASYG07-14LUCA, ASYG 07-14LMC, ASYG 30-36 LMTA esetén kommunikációs kártya is szükséges hozzá ASYG 18/30 LFCA és ASYG 24 LFCC	FJ-UTY-TFNXZ1		KL00698	61 151Ft
KNX interfész	FJ-RC-KNX-1i		KL00699	160 134Ft
MODBUS interfész	FJ-RC-MBS-1		KL00700	160 134Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
WIFI ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	FJ-RC-WIFI-1		KL00701	148 476Ft
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI) ASYG 07-14 KMTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KMTB-hez (R32); ASYG 07-14KMCC-hez (R32); ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KGTB-hez (R32) nem szükséges kommunikációs kártya	UTY-TFSXW1		HT42719	61 151Ft
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI) ARXG... légcsatornás és AUXG... kazettás, R32 hűtőközege beltérhez	UTY-TFSXZ1		KL00702	61 151Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32) 2 vezetékes távirányítóhoz ASYG 07-14 KGTB-hez és ASYG 18/24 KMTA-hoz	UTY-TWRXZ2		KL00703	54 750Ft
Kommunikációs kártya ASYG 09-12 LTCA; ASYG 07-14 LUCA; ASYG 07-14 KMTB; ASYG07-14 KGTB; ASYG 18-24KMTA	UTY-TWBXF2		KL00705	74 752Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 LMC-hez	UTY-XCBXZ2		KL00706	37 948Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 30/36 LMTA	UTY-XCSXZ2		KL00709	54 750Ft
Csatlakozó beltéri egységhez kazettához, parapet és mennyezetihez, ASYG18-tól ASYG 07-14 KGTB, ASYG 30/36 LMTA	UTY-XWZX		KL00710	12 687Ft
Csatlakozó kültéri egységhez AOYG45LBT8-hoz és AOYA 72-90 LALT-hez	UTY-XWZXZ4		KL00715	12 687Ft
Csatlakozó beltéri egységhez egy vagy több split szabályozása tartalék támogató funkcióval	UTY-XWZXZ5		KL00716	12 687Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 18/24 KMTA és ASYG 30/36 LMTA	UTY-RNRYZ5		KL00717	100 127Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 07/09/12/14 KETA és ASYG 18/24/30/36 KMTA R41A: ASYG 30/36 LMTA; kazettás, légcsatornás, mennyezeti/parapet	UTY-RCRYZ1		KL01219	61 151Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 18/24 KMTA és ASYG 30/36 LMTA	UTY-RLRY		KL00718	51 664Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RVNYM		KL00719	73 724Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RNNYM		KL00720	64 237Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RSRY		KL00721	54 750Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RHRY		KL00722	54 750Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RSNYM		KL00723	48 463Ft
Infra távirányító és vevő légcsatornás beltérihez	UTY-LBTYM		KL01220	112 700Ft
Infra távirányító és vevő légcsatornás beltérihez	UTY-LRHYM		KL01221	106 413Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
DX kit - kültéri egységhez Monosplit és Waterstage kültérihez	UTY-XDZX		KL01222	301 181Ft
Modus konverter ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VMSX		KL00724	93 726Ft
KNX konverter ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VKSX		KL00725	84 239Ft
Külső I/O kapcsoló szabályzó ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-TERX		KL00726	58 979Ft
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VTGX		KL00727	111 671Ft
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VTGXV		KL00728	166 421Ft
Motoros légrács légcsatornás beltérihez ARYG 12/14 LLTB és ARYG 12/14 LSLAP beltérkéhez	UTD-GXTA-W		KL00729	67 437Ft
Motoros légrács légcsatornás beltérihez ARYG 18 LLTB és ARYG 18 LSLAP beltérkéhez	UTD-GXTB-W		KL00730	74 752Ft